# GRETEL WOOD

## Plafón LED adosable de 33.5 cm, pantalla acrílica con forma de flor y aro efecto madera

Código: 1228 · Tipo: Luminaria LED de techo · Marca: Ecolamps



La lámpara de techo LED GRETEL WOOD es un plafón de 33.5 cm con una pantalla acrílica blanca en forma de flor, de pétalos finos, sobre un aro con efecto madera y con un disco central del mismo tono. Reparte la luz de manera uniforme. Con su control remoto incluido eliges entre tres tonos de luz y regulas la intensidad.

| | |
|---|---|
| **24W**<br>Potencia | **2,400 lm**<br>Flujo luminoso |
| **3 tonos**<br>3000K · 4000K · 6000K | **Dimable**<br>Con control remoto |
| **Ø 33.5 cm**<br>Alto 6.7 cm | **IP20**<br>Uso en interiores |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

- 3 tonos de luz en una sola lámpara: cálida 3000K, neutra 4000K y fría 6000K.
- Intensidad regulable (dimable) con el control remoto, con modo luz noche.
- Doble encendido: con el interruptor de pared o con el control remoto.
- Alta eficiencia: 2,400 lúmenes con 24W (100 lúmenes por watt).
- Forma de flor: pantalla acrílica de pétalos con aro y disco central efecto madera.
- Luz uniforme: difusor opal, sin puntos visibles.
- LED integrado: listo para usar, sin reemplazo de focos.
- Adosable: se fija directo al techo, ideal para techos de altura estándar.

## TONOS DE LUZ E INTENSIDAD




Luz cálida, neutra y fría




Brillo máximo, medio y mínimo



Uso recomendado en interiores

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Modelo | GRETEL WOOD | Frecuencia | 50/60 Hz |
| Código | 1228 | Regulación de intensidad | Sí, solo con el control remoto |
| Tipo de luminaria | Lámpara LED adosable al techo | Encendido | Interruptor de pared o control remoto |
| Fuente de luz | LED integrado (SMD) | Control remoto | Incluido (2 pilas AAA no incluidas) |
| Potencia | 24W | Grado de protección | IP20 (uso en interiores) |
| Diámetro | 33.5 cm | Material | Pantalla acrílico blanca con forma de flor, aro y disco con efecto madera |
| Flujo luminoso | 2,400 lúmenes | Alto | 6.7 cm (aprox.) |
| Eficacia | 100 lúmenes por watt | Garantía | 12 meses |
| Temperatura de color | 3000K / 4000K / 6000K | País de origen | China |
| Voltaje de entrada | 220V | | |

## MEDIDAS Y PARTES







**Ambientes sugeridos**

Sala y comedor, dormitorios, cocina, estudio, pasillos, recibidor y walk-in closet. Luminaria para interiores secos: no instalar en baños con ducha, zonas con salpicaduras o humedad, ni en exteriores.

# MANUAL DE INSTALACIÓN

LÁMPARA DE TECHO LED GRETEL WOOD + CONTROL REMOTO

## CONTENIDO DE LA CAJA




- 1 plafón LED GRETEL WOOD (base metálica con módulos LED y driver, y pantalla acrílica con forma de flor)
- Base de fijación integrada al plafón
- 1 control remoto (usa 2 pilas AAA, no incluidas)
- Tornillos y tarugos para la fijación
- Guía de instalación

**ADVERTENCIA DE SEGURIDAD**

Para evitar incendio o descarga eléctrica, corte la energía en la llave general o el interruptor del circuito y compruebe que no haya corriente antes de conectar los cables. Si no está calificado para hacer instalaciones eléctricas, encargue el trabajo a un técnico electricista.

## INSTALACIÓN EN 4 PASOS




**1 Corta la energía eléctrica**

Baja la llave del circuito en el tablero y verifica que no haya corriente en el punto de luz.

**2 Fija la base a la caja octogonal**

Atornilla la base metálica del plafón a la caja octogonal del techo con los tornillos y tarugos incluidos, dejando pasar los cables de alimentación.

**3 Conecta los cables eléctricos**

Une los cables de alimentación del techo con los cables de la lámpara. Aísla y asegura bien cada empalme.

**4 Coloca y gira la pantalla**

Presenta la pantalla sobre la base y gírala hasta que quede asegurada. Sube la llave y enciende.

## USO DEL CONTROL REMOTO




- ON / OFF: encendido y apagado. También puedes usar el interruptor de pared.
- Luz cálida, luz fría y cambio de tono: elige entre 3000K, 4000K y 6000K.
- Brillo + / Brillo −: regula la intensidad. Esta función trabaja solo con el control remoto.
- Temperatura de color + / −: ajuste fino del tono de la luz.
- Luz noche y luz auxiliar: modos de baja intensidad.
- El control usa 2 pilas AAA (no incluidas).

**Garantía y servicio**

Garantía de 12 meses. Servicio de instalación a domicilio por S/ 249, con el que la garantía se extiende a 18 meses. Consulta los términos en la sección Políticas de Garantía de ilumina.pe o llama a la Central Aló ILUMINA: +511 282-0401.